

64156

OSRAM ORIGINAL LINE | Halogen-Scheinwerferlampen für Lkw



Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer

Produktvorteile

- Erstausrüsterqualität
- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

Produkteigenschaften

- Originalersatzteile

Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten


| | |
|------------------------|--------------------|
| Max. Leistungsaufnahme | 84 W ¹⁾ |
| Nennleistung | 70,0 W |
| Nennspannung | 24,0 V |
| Prüfspannung | 28,0 V |

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

| | |
|---------------------|---------|
| Lichtstrom | 1750 lm |
| Lichtstrom-Toleranz | ±15 % |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|----------------|---------|
| Länge | 42,0 mm |
| Durchmesser | 11,5 mm |
| Produktgewicht | 6,35 g |

Lebensdauer

| | |
|----------------|-------|
| Lebensdauer B3 | 400 h |
| Lebensdauer Tc | 650 h |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|--------------------------|-------|
| Sockel (Normbezeichnung) | PK22s |
|--------------------------|-------|

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------|----|
| ECE-Kategorie | H3 |
|---------------|----|

Klassifikationen

Produktdatenblatt

| | |
|----------------------|-----------------|
| Bestellnummer | 64156 70W 24V P |
|----------------------|-----------------|

Länderspezifische Informationen

| EAN | METEL-Code | SEG-Nr. | STK-Nummer | UK Org |
|---------------|------------|---------|------------|--------|
| 4050300016535 | OSRA64156 | 8328042 | 4739963 | - |

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4050300016535 | 64156 | Faltschachtel 1 | 70 mm x 23 mm x 25 mm | 0.04 dm ³ | 10.75 g |
| 4050300211237 | 64156 | Bündel 10 | 82 mm x 56 mm x 102 mm | 0.47 dm ³ | 88.80 g |
| 4050300211244 | 64156 | Versandschachtel 100 | 361 mm x 109 mm x 122 mm | 4.80 dm ³ | 983.00 g |
| 4050300565811 | 64156 | Blister 1 | 118 mm x 30 mm x 79 mm | 0.28 dm ³ | 17.00 g |
| 4050300565828 | 64156 | Versandschachtel 10 | 225 mm x 145 mm x 108 mm | 3.52 dm ³ | 241.50 g |
| 4050300881461 | 64156 | Unverpackt 1 | 19 mm x 15 mm x 18 mm | 0.01 dm ³ | 2.50 g |
| 4050300804354 | 64156 | Versandschachtel 245 | 345 mm x 240 mm x 255 mm | 21.11 dm ³ | 2845.25 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.