
64215

OSRAM ORIGINAL LINE | Halogen-Scheinwerferlampen für Lkw



Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer

Produktvorteile

- Erstausrüsterqualität
- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

Produkteigenschaften

- Originalersatzteile

Technische Daten

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	75 W ¹⁾
Nennleistung	70,0 W
Nennspannung	24,0 V
Prüfspannung	28,0 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1750 lm
Lichtstrom-Toleranz	±10 %

Abmessungen & Gewicht



Länge	59,0 mm
Durchmesser	12,0 mm
Produktgewicht	12,50 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	220 h
Lebensdauer Tc	500 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PX26d
--------------------------	-------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H7
---------------	----

Klassifikationen

Produktdatenblatt

Bestellnummer	64215 70W 24V P
----------------------	-----------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300386522	OSRA64215	-	-	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300386522	64215	Faltschachtel 1	58 mm x 34 mm x 34 mm	0.07 dm ³	19.00 g
4050300386539	64215	Bündel 10	66 mm x 58 mm x 174 mm	0.67 dm ³	155.00 g
4050300386546	64215	Versandschachtel 100	356 mm x 129 mm x 186 mm	8.54 dm ³	1727.00 g
4050300925882	64215	Blister 1	135 mm x 46 mm x 95 mm	0.59 dm ³	43.67 g
4008321141972	64215	Versandschachtel 10	279 mm x 134 mm x 128 mm	4.79 dm ³	388.67 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.