

64265 HLX

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor



Anwendungsgebiete


- Lampen für Spezialleuchten
- Medizinische Glasfaser (HLX)

Produktvorteile

- Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
- Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)
- Erhöhte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem Glaskolben (XIR)
- Verglichen mit Standardlampen bis zu 30 % höhere Lichtausbeute (XIR)

Produkteigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
- Dimmbar (HLX)
- XIR Wolfram-Halogenbrenner mit Xenongasfüllung



Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	30.0 W
Nennspannung	6 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	765 lm
------------	--------

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	9 mm
Länge	31.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	19.5 mm
Wendellänge	1.60 mm
Leuchtfeld	1.6*1.6 mm ²
Wendeldurchmesser	1.6 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	100 h
-------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	G4
--------------------------	----

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
---------------	----------

Zertifikate & Standards

EEL – Energieeffizienzklasse	B
------------------------------	---

Produktdatenblatt


Klassifikationen

Bestellnummer	64265 HLX 30W 6
----------------------	-----------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321107053	OSRH64265HLX	-	-	-

Produktdatenblatt



Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321107053	64265 HLX	Faltschachtel 1	70 mm x 20 mm x 28 mm	0.04 dm ³	5.00 g
4008321107060	64265 HLX	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	200.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.