

64331 FL-A 30-10

Halogenlampen, stromgesteuert, mit Reflektor, 30...40 W



Produktvorteile

- Reduzierte Betriebs- und Wartungskosten dank langer Lebensdauer
- Sofortige und konstante Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer
- Flackerfreier Betrieb
- Quecksilberfrei

Produkteigenschaften

- Dimmbar
- Mit den Steckerkombinationen A, B, C/Z auf Anfrage erhältlich
- Infrarotstrahlung für Licht bei schlechten Bedingungen



Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	30,0 W
Lampenstrom	6,6 A

Photometrische Daten

Lichtstärke	4000 cd
Axiallichtstärke	4300 cd

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	50,4 mm
Länge	48,0 mm ¹⁾
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	48,00 mm

¹⁾ Maximum 48,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	1000 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Flood-Justierung
-----------------------	------------------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	h45
Dimmbar [AGGR]	Yes
Klemmen netzseitig	Anschlussdrähte, Flachstecker (female)

Klassifikationen

Bestellnummer	64331 SP-A 30W-
---------------	-----------------

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321102560	64331 FL-A 30-10	Faltschachtel 1	63 mm x 50 mm x 50 mm	0.16 dm ³	37.00 g
4008321102577	64331 FL-A 30-10	Versandschachtel 20	257 mm x 130 mm x 111 mm	3.71 dm ³	804.67 g
4008321102584	64331 FL-A 30-10	Faltschachtel 1	50 mm x 50 mm x 63 mm	0.16 dm ³	32.34 g
4008321102591	64331 FL-A 30-10	Versandschachtel 20	257 mm x 131 mm x 110 mm	3.70 dm ³	736.80 g
4008321229564	64331 FL-A 30-10	Faltschachtel 1	50 mm x 50 mm x 63 mm	0.16 dm ³	32.34 g
4008321229571	64331 FL-A 30-10	Versandschachtel 20	257 mm x 131 mm x 110 mm	3.70 dm ³	736.80 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Mehr Informationen zu Airfieldlampen erhalten Sie in der Broschüre „The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources“ (engl.).

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.