

64386

Halogenlampen, stromgesteuert, einseitig gesockelt



Anwendungsgebiete

- Flugfeldbeleuchtung

Produktvorteile

- Reduzierte Betriebs- und Wartungskosten dank langer Lebensdauer
- Sofortige und konstante Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer
- Flackerfreier Betrieb
- Quecksilberfrei

Produkteigenschaften

- Dimmbar
- Infrarotstrahlung für Licht bei schlechten Bedingungen



Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	200 W
Lampenstrom	6,6 A

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	4700 lm
----------------	---------

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	13,5 mm
Länge	47,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	33,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	1500 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	G6.35
--------------------------	-------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90
---------------	-----

Klassifikationen

LIF	J1/39
Bestellnummer	64386 200W G6.3

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321106407	64386	Faltschachtel 1	70 mm x 23 mm x 28 mm	0.05 dm ³	7.00 g
4008321106414	64386	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	280.00 g
4050300317755	64386	Faltschachtel 1	69 mm x 20 mm x 25 mm	0.03 dm ³	8.00 g
4050300317762	64386	Bündel 5	113 mm x 68 mm x 27 mm	0.21 dm ³	47.00 g
4050300317779	64386	Versandschachtel 100	366 mm x 121 mm x 114 mm	5.05 dm ³	860.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Mehr Informationen zu Airfieldlampen erhalten Sie in der Broschüre „The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources“ (engl.).

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.