



# Der Preisbrecher im Einstiegssegment - Markenqualität zum Einstiegspreis

## CorePro LEDspot GU10 & E14 Hochvolt-Reflektorlampen

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die CorePro LEDspot Reihe zurück. CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

### Vorteile

- Warmweißes Licht
- Bis zu 80 % Energieeinsparung gegenüber Halogenlampen
- Geringere Wartungskosten

### Merkmale

- Einfache Nachrüstung
- Lebensdauer von 15.000 Stunden
- Mit zahlreichen Dimmern kompatibel (dimmbare Versionen)
- UV- und IR-freies Licht
- Frei von Quecksilber und gefährlichen Substanzen

## CorePro LEDspot GU10 & E14 Hochvolt-Reflektorlampen

### Anwendung




- Hotels, Restaurants, Bars, Cafés, Museen, Geschäfte
- Lobbys, Flure, Treppenhäuser, Toilettenbereiche, Empfangsbereiche, Ausstellungsräume, Vitrinenschränke

### Versions



# CorePro LEDspot GU10 & E14 Hochvolt-Reflektorlampen

## Abmessungsskizzen





Product	D	C
Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm
Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D	51 mm	81 mm
CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D	51 mm	81 mm
CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D	51 mm	81 mm

Product	D	C
CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D	63 mm	102 mm
CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D	63 mm	102 mm

# CorePro LEDspot GU10 & E14 Hochvolt-Reflektorlampen

## Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D	80 mm	113 mm
CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D	80 mm	113 mm

Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D	39 mm	66 mm

### Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Spannung (nom.)	220-240 V
Startzeit (nom.)	0.5 s

### Allgemeine Eigenschaften

Nennlebensdauer (nom.)	15000 h
Nennlebensdauer (Std.)	15000 h
Schaltzyklus	50000X

### Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex (nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (nom.)	70 %

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/ 1.000 Std.	Energieeffizienz-Label (EEL)
58958800	CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D	6 kWh	A+
57859900	CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D	3 kWh	A++
75251700	Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 827 36D	5 kWh	A+
75209800	Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 827 36D	4 kWh	A+
75253100	Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 827 36D	4 kWh	A+
72829100	Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 830 36D	4 kWh	A++
72831400	Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 840 36D	4 kWh	A++
72833800	Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 830 36D	4 kWh	A++
72835200	Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 840 36D	4 kWh	A++
72837600	Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 830 36D	5 kWh	A+
72839000	Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 840 36D	5 kWh	A++
56322900	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D	2 kWh	A++
56324300	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 830 36D	2 kWh	A++
56326700	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 840 36D	2 kWh	A++

## CorePro LEDspot GU10 & E14 Hochvolt-Reflektorlampen

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/	
		1.000 Std.	Energieeffizienz-Label (EEL)
48594100	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 827 36D	4 kWh	A+
48596500	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D	4 kWh	A++
56332800	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D	4 kWh	A++
48600900	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D	5 kWh	A+
58404000	CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D	3 kWh	A++
58406400	CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D	4 kWh	A++
58408800	CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D	7 kWh	A++
57849000	CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D	2 kWh	A++
57851300	CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D	3 kWh	A++
57853700	CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D	5 kWh	A+
72133900	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	4 kWh	A+
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	4 kWh	A+
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	4 kWh	A+
72137700	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	5 kWh	A+
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	5 kWh	A+
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	5 kWh	A+

### Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Order Code	Full Product Name	Dimmbar
58958800	CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D	Ja	48596500	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D	Nein
57859900	CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D	Nein	56332800	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D	Nein
75251700	Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 827 36D	Nein	48600900	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D	Nein
75209800	Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 827 36D	Nein	58404000	CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D	Nein
75253100	Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 827 36D	Nein	58406400	CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D	Nein
72829100	Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 830 36D	Nein	58408800	CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D	Nein
72831400	Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 840 36D	Nein	57849000	CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D	Nein
72833800	Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 830 36D	Nein	57851300	CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D	Nein
72835200	Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 840 36D	Nein	57853700	CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D	Ja
72837600	Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 830 36D	Nein	72133900	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	Ja
72839000	Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 840 36D	Nein	72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	Ja
56322900	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D	Nein	73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	Ja
56324300	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 830 36D	Nein	72137700	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	Ja
56326700	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 840 36D	Nein	72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	Ja
48594100	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 827 36D	Nein	73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	Ja

### Elektrische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Äquivalente		Order Code	Full Product Name	Äquivalente	
		Leistung	Nennleistung (nom.)			Leistung	Nennleistung (nom.)
58958800	CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D	60 W	5.7 W	75251700	Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 827 36D	50 W	4.6 W
57859900	CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D	40 W	2.7 W	75209800	Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 827 36D	25 W	3.1 W

## CorePro LEDspot GU10 & E14 Hochvolt-Reflektorlampen

Order Code	Full Product Name	Äquivalente	
		Leistung	Nennleistung (nom.)
75253100	Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 827 36D	35 W	3.5 W
72829100	Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 830 36D	25 W	3.1 W
72831400	Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 840 36D	25 W	3.1 W
72833800	Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 830 36D	35 W	3.5 W
72835200	Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 840 36D	35 W	3.5 W
72837600	Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 830 36D	50 W	4.6 W
72839000	Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 840 36D	50 W	4.6 W
56322900	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D	25 W	2 W
56324300	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 830 36D	25 W	2 W
56326700	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 840 36D	25 W	2 W
48594100	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 827 36D	35 W	3.5 W
48596500	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D	35 W	3.5 W
56332800	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D	35 W	3.5 W

Order Code	Full Product Name	Äquivalente	
		Leistung	Nennleistung (nom.)
48600900	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D	50 W	5 W
58404000	CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D	30 W	2.2 W
58406400	CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D	60 W	3.7 W
58408800	CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D	100 W	7 W
57849000	CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D	25 W	1.7 W
57851300	CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D	40 W	2.9 W
57853700	CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D	60 W	5 W
72133900	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	35 W	4 W
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	35 W	4 W
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	35 W	4 W
72137700	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	50 W	5 W
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50 W	5 W
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	50 W	5 W

### Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Socket
58958800	CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D	E27
57859900	CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D	E27
75251700	Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 827 36D	GU10
75209800	Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 827 36D	GU10
75253100	Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 827 36D	GU10
72829100	Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 830 36D	GU10
72831400	Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 840 36D	GU10
72833800	Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 830 36D	GU10
72835200	Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 840 36D	GU10
72837600	Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 830 36D	GU10
72839000	Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 840 36D	GU10
56322900	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D	GU10
56324300	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 830 36D	GU10
56326700	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 840 36D	GU10
48594100	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 827 36D	GU10

Order Code	Full Product Name	Socket
48596500	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D	GU10
56332800	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D	GU10
48600900	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D	GU10
58404000	CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D	E14
58406400	CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D	E27
58408800	CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D	E27
57849000	CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D	E14
57851300	CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D	E14
57853700	CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D	E14
72133900	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	GU10
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	GU10
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	GU10
72137700	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	GU10
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	GU10
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	GU10

### Lichttechnische Daten (1/2)

## CorePro LEDspot GU10 & E14 Hochvolt-Reflektorlampen

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel (nom.)	Ähnlichste		Lichtstrom (nom.)
			Farbcode	Farbtemperatur (nom.)	
58958800	CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D	36 °	827	2700 K	345 lm
57859900	CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D	36 °	827	2700 K	210 lm
75251700	Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 827 36D	36 °	827	2700 K	355 lm
75209800	Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 827 36D	36 °	827	2700 K	215 lm
75253100	Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 827 36D	36 °	827	2700 K	255 lm
72829100	Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 830 36D	36 °	830	3000 K	225 lm
72831400	Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 840 36D	36 °	840	4000 K	230 lm
72833800	Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 830 36D	36 °	830	3000 K	265 lm
72835200	Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 840 36D	36 °	840	4000 K	275 lm
72837600	Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 830 36D	36 °	830	3000 K	370 lm
72839000	Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 840 36D	36 °	840	4000 K	390 lm
56322900	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D	36 °	827	2700 K	190 lm
56324300	CorePro LEDspotMV	36 °	830	3000 K	190 lm

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel (nom.)	Ähnlichste		Lichtstrom (nom.)
			Farbcode	Farbtemperatur (nom.)	
	2-25W GU10 830 36D				
56326700	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 840 36D	36 °	840	4000 K	205 lm
48594100	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 827 36D	36 °	827	2700 K	275 lm
48596500	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D	36 °	830	3000 K	275 lm
56332800	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D	36 °	840	4000 K	300 lm
48600900	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D	36 °	830	3000 K	385 lm
58404000	CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D	36 °	827	2700 K	150 lm
58406400	CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D	40 °	827	2700 K	370 lm
58408800	CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D	40 °	827	2700 K	667 lm
57849000	CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D	36 °	827	2700 K	135 lm
57851300	CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D	36 °	827	2700 K	230 lm
57853700	CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D	36 °	827	2700 K	320 lm
72133900	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	36 °	827	2700 K	250 lm

## CorePro LEDspot GU10 & E14 Hochvolt-Reflektorlampen

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel (nom.)	Ähnlichste		Lichtstrom (nom.)
			Farbcode	Farbtemperatur (nom.)	
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	36 °	830	3000 K	260 lm
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	36 °	840	4000 K	270 lm
72137700	CorePro LEDspot 5-50W	36 °	827	2700 K	350 lm

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel (nom.)	Ähnlichste		Lichtstrom (nom.)
			Farbcode	Farbtemperatur (nom.)	
	GU10 827 36D DIM				
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	36 °	830	3000 K	365 lm
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	36 °	840	4000 K	380 lm

### Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nennlichtstrom (nom.)	Lichtstärke (nom.)	Nenn-Abstrahlungswinkel
58958800	CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D	345 lm	600 cd	36 °
57859900	CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D	210 lm	450 cd	36 °
75251700	Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 827 36D	355 lm	700 cd	36 °
75209800	Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 827 36D	215 lm	470 cd	36 °
75253100	Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 827 36D	255 lm	545 cd	36 °
72829100	Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 830 36D	225 lm	490 cd	36 °
72831400	Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 840 36D	230 lm	500 cd	36 °
72833800	Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 830 36D	265 lm	565 cd	36 °
72835200	Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 840 36D	275 lm	590 cd	36 °
72837600	Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 830 36D	370 lm	740 cd	36 °
72839000	Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 840 36D	390 lm	770 cd	36 °
56322900	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D	190 lm	400 cd	36 °

Order Code	Full Product Name	Nennlichtstrom (nom.)	Lichtstärke (nom.)	Nenn-Abstrahlungswinkel
56324300	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 830 36D	190 lm	400 cd	36 °
56326700	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 840 36D	205 lm	400 cd	36 °
48594100	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 827 36D	275 lm	650 cd	36 °
48596500	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D	275 lm	650 cd	36 °
56332800	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D	300 lm	650 cd	36 °
48600900	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D	385 lm	900 cd	36 °
58404000	CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D	150 lm	250 cd	36 °
58406400	CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D	370 lm	850 cd	40 °
58408800	CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D	667 lm	1500 cd	40 °
57849000	CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D	135 lm	310 cd	36 °
57851300	CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D	230 lm	530 cd	36 °
57853700	CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D	320 lm	735 cd	36 °



## CorePro LEDspot GU10 & E14 Hochvolt-Reflektorlampen

Order Code	Full Product Name	Nennlichtstrom (nom.)	Lichtstärke (nom.)	Nenn-Abstrahlungswinkel
72133900	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	250 lm	540 cd	36 °
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	260 lm	540 cd	36 °
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	270 lm	540 cd	36 °

Order Code	Full Product Name	Nennlichtstrom (nom.)	Lichtstärke (nom.)	Nenn-Abstrahlungswinkel
72137700	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	350 lm	710 cd	36 °
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	365 lm	710 cd	36 °
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	380 lm	710 cd	36 °

### Mechanische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
58958800	CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D	R63
57859900	CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D	R63
75251700	Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 827 36D	PAR16
75209800	Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 827 36D	PAR16
75253100	Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 827 36D	PAR16
72829100	Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 830 36D	PAR16
72831400	Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 840 36D	PAR16
72833800	Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 830 36D	PAR16
72835200	Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 840 36D	PAR16
72837600	Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 830 36D	PAR16
72839000	Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 840 36D	PAR16
56322900	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D	PAR16
56324300	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 830 36D	PAR16
56326700	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 840 36D	PAR16
48594100	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 827 36D	PAR16

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
48596500	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D	PAR16
56332800	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D	PAR16
48600900	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D	PAR16
58404000	CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D	R39
58406400	CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D	R80
58408800	CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D	R80
57849000	CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D	R50
57851300	CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D	R50
57853700	CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D	R50
72133900	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	PAR16
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	PAR16
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	PAR16
72137700	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	PAR16
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	PAR16
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	PAR16







### Temperaturkenndaten

Order Code	Full Product Name	Gehäusetemperatur (max.)
58958800	CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D	82 °C
57859900	CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D	82 °C
75251700	Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 827 36D	85 °C
75209800	Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 827 36D	85 °C
75253100	Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 827 36D	85 °C
72829100	Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 830 36D	85 °C
72831400	Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 840 36D	85 °C
72833800	Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 830 36D	85 °C
72835200	Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 840 36D	85 °C
72837600	Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 830 36D	85 °C
72839000	Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 840 36D	85 °C
56322900	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D	85 °C
56324300	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 830 36D	85 °C
56326700	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 840 36D	85 °C
48594100	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 827 36D	85 °C

Order Code	Full Product Name	Gehäusetemperatur (max.)
48596500	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D	85 °C
56332800	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D	85 °C
48600900	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D	85 °C
58404000	CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D	82 °C
58406400	CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D	67 °C
58408800	CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D	67 °C
57849000	CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D	82 °C
57851300	CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D	82 °C
57853700	CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D	82 °C
72133900	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	85 °C
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	85 °C
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	85 °C
72137700	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	85 °C
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	85 °C
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	85 °C




# CorePro LEDspot GU10 & E14 Hochvolt-Reflektorlampen

## Light Distribution Diagrams





CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D

CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA









CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA









# CorePro LEDspot GU10 & E14 Hochvolt-Reflektorlampen

## Light Distribution Diagrams














## Accent Diagrams















# CorePro LEDspot GU10 & E14 Hochvolt-Reflektorlampen

## Accent Diagrams



# CorePro LEDspot GU10 & E14 Hochvolt-Reflektorlampen

## Beam Diagrams



# CorePro LEDspot GU10 & E14 Hochvolt-Reflektorlampen

## Beam Diagrams

