

HBO 250 W/BY

Andere Mikrolithografielampen bis 1.000 W



Technische Daten



Elektrische Daten

Nennleistung	250,00 W
Nennspannung	40,0 V
Nennstrom	6,25 A
Lampenstrom	6,25 A
Bemessungsleistung	250,00 W

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	12500 lm
----------------	----------

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	20,0 mm
Länge	152,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	1000 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	SFc13-5/20
--------------------------	------------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Vertikal ¹⁾
---------------	------------------------

¹⁾ Anode unten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
-----	------------	---------	------------	--------

Produktdatenblatt

4050300803432	OSRHBO250BY	-	-	-
---------------	-------------	---	---	---

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes dürfen HBO Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel oder der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300803432	HBO 250 W/BY	Schiebehülse 1	205 mm x 71 mm x 106 mm	1.54 dm ³	213.00 g
4050300803449	HBO 250 W/BY	Versandschachtel 1	162 mm x 114 mm x 102 mm	1.88 dm ³	215.00 g
4050300952291	HBO 250 W/BY	Versandschachtel 10	531 mm x 223 mm x 261 mm	30.91 dm ³	2838.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.