

## HNS S 5 W G23

### PURITEC HNS | Entkeimungs-Ultraviolettrahler



#### Anwendungsgebiete

- Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung

#### Produktvorteile

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung
- Ozonfrei

#### Produkteigenschaften

- Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version)



# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	5.00 W
Nennspannung	35.0 V
Nennstrom	0.18 A
Lampenstrom	0.18 A

### Photometrische Daten

UVC-Strahlungsleistung 200...280 nm	1.0 W
-------------------------------------	-------

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	28.0 mm
Länge	108.0 mm

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	G23
Anmerkung zum Produkt	UV Bestrahlungsstärke 253.7nm, gemessen im Abstand von 1m von der Lampenmitte, bei 20° C Umgebungstemperatur, frei leuchtend. Zwischen 0.3 und 3.0m ist die Bestrahlungsstärke reziprok proportional zum Quadrat der Entfernung.

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	≤180
---------------	------

## Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321229946	-	-	4834805	-

# Produktdatenblatt

---

## Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

---

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321229946	HNS S 5 W G23	Faltschachtel 1	115 mm x 23 mm x 36 mm	0.10 dm <sup>3</sup>	29.50 g
4008321244369	HNS S 5 W G23	Versandschachtel 10	127 mm x 127 mm x 80 mm	1.29 dm <sup>3</sup>	325.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.