

HNS S/E 9 W 2G7

PURITEC HNS | Entkeimungs-Ultraviolettstrahler



Anwendungsgebiete

- Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung

Produktvorteile

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung
- Ozonfrei

Produkteigenschaften

- Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version)



Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	9.00 W
Nennspannung	48.0 V
Nennstrom	0.17 A
Lampenstrom	0.17 A

Photometrische Daten

UVC-Strahlungsleistung 200...280 nm	2.5 W
-------------------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	28.0 mm
Länge	142.0 mm

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	2G7
--------------------------	-----

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s180
---------------	------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321384911	OSRHNSSE9OFR	-	4933184	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321384911	HNS S/E 9 W 2G7	Faltschachtel 1	171 mm x 23 mm x 36 mm	0.14 dm ³	29.67 g
4008321384928	HNS S/E 9 W 2G7	Versandschachtel 10	183 mm x 101 mm x 113 mm	2.09 dm ³	378.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.