

HNS 4 W G5

PURITEC HNS | Entkeimungs-Ultraviolettrahler



Anwendungsgebiete

- Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung

Produktvorteile

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung
- Ozonfrei

Produkteigenschaften

- Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version)



Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	4.00 W
Nennspannung	29.0 V
Nennstrom	0.17 A
Lampenstrom	0.17 A

Photometrische Daten

UVC-Strahlungsleistung 200...280 nm	0.8 W
-------------------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	16.0 mm
Länge	136.0 mm

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	G5
--------------------------	----

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s180
---------------	------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321378316	-	-	4834800	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321378316	HNS 4 W G5	Falthülle 1	154 mm x 19 mm x 19 mm	0.06 dm ³	17.99 g
4008321378323	HNS 4 W G5	Versandschachtel 25	165 mm x 117 mm x 109 mm	2.10 dm ³	499.65 g
4008321806055	HNS 4 W G5	Versandschachtel 400	166 mm x 118 mm x 106 mm	2.08 dm ³	516.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.