

## HNS S 7 W G23

### PURITEC HNS | Entkeimungs-Ultraviolettrahler



#### Anwendungsgebiete

- Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung

#### Produktvorteile

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung
- Ozonfrei

#### Produkteigenschaften

- Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version)



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennleistung	7,00 W
Nennspannung	46,0 V
Konstruktionsspannung	46,00 V
Nennstrom	0,18 A
Lampenstrom	0,18 A

### Photometrische Daten

UVC-Strahlungsleistung 200...280 nm	1.8 W
-------------------------------------	-------

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	28,0 mm
Länge	135,5 mm

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	G23
Anmerkung zum Produkt	UV Bestrahlungsstärke 253.7nm, gemessen im Abstand von 1m von der Lampenmitte, bei 20° C Umgebungstemperatur, frei leuchtend. Zwischen 0.3 und 3.0m ist die Bestrahlungsstärke reziprok proportional zum Quadrat der Entfernung.

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	≤180
---------------	------

## Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300941202	-	8333710	4933107	-

# Produktdatenblatt

---

## Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

---

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300941202	HNS S 7 W G23	Faltschachtel 1	139 mm x 23 mm x 36 mm	0.12 dm <sup>3</sup>	40.00 g
4008321244383	HNS S 7 W G23	Versandschachtel 10	151 mm x 81 mm x 126 mm	1.54 dm <sup>3</sup>	379.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.