

HNS

PURITEC HNS | Entkeimungs-Ultraviolettrahler



Anwendungsgebiete

- Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung

Produktvorteile

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung
- Ozonfrei

Produkteigenschaften

- Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version)




Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	8,00 W
Nennspannung	56,0 V
Konstruktionsspannung	56,00 V
Nennstrom	0,15 A
Lampenstrom	0,15 A

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	NaN mm
Länge	288,0 mm

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G5
--------------------------	----

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s180
---------------	------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321378385	-	-	4933180	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321378385	HNS	Falthülle 1	304 mm x 19 mm x 19 mm	0.11 dm ³	26.20 g
4008321378392	HNS	Versandschachtel 25	316 mm x 116 mm x 109 mm	4.00 dm ³	926.00 g
4008321842701	HNS	Versandschachtel 375	- x - x -		

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.