

## XBO 450 W/2 OFR

XBO | Xenon-Kurzbogenlampen 450...10.000 W



### Anwendungsgebiete


- Klassische 35-mm-Filmprojektion
- Digitale Film- und Videoprojektion
- Architektur- und Effektlcht („Light Finger“)
- Sonnensimulation

### Produktvorteile

- Kurzbogen mit sehr hoher Leuchtdichte für hellere Leinwandausleuchtung
- Konstante Farbtemperatur von 6.000 K über die gesamte Lebensdauer der Lampe
- Einfach zu warten
- Hohe Lichtbogenstabilität
- Sofort Licht auf der Leinwand dank Heißwiederzündungsfunktion
- Breiter Dimmbereich

### Produkteigenschaften

- Farbtemperatur: ca. 6.000 K (Daylight)
- Leistung: 1.200...8.000 W
- Sehr guter Farbwiedergabeindex:  $R_a >$



## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	450 W
Brennspannung	17 V
Nennstrom	25,0 A
Lampenstrom	25,0 A
Stromsteuerbereich	17...30 A

### Photometrische Daten

Lichtstrom	13000 lm
Nennlichtstrom	13000 lm

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	29,0 mm
Länge	177,0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	177,00 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	79,0 mm <sup>1)</sup>
Elektrodenabstand kalt	3,0 mm
Produktgewicht	134,10 g

<sup>1)</sup> Abstand Sockelboden zu Elektrodenspitze (kalt)

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Max. zulässige Umgebungstemp. Quetschung	230 °C
--	--------

### Lebensdauer

Lebensdauer	2000 h
-------------	--------

### Zusätzliche Produktdaten

## Produktdatenblatt

<b>Socket Anode (Normbezeichnung)</b>	SK19/36
<b>Socket Kathode (Normbezeichnung)</b>	SK19/36
<b>Anmerkung zum Produkt</b>	OFR = Ozon-freie Version

### Einsatzmöglichkeiten

<b>Kühlung</b>	Forciert <sup>1)</sup>
<b>Brennstellung</b>	s30 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> vertikal

<sup>2)</sup> Anode oben

---

### Länderspezifische Informationen

<b>EAN</b>	<b>METEL-Code</b>	<b>SEG-No.</b>	<b>STK-Number</b>	<b>UK Org</b>
4008321082626	OSRXBO4502OFR	-	-	-

# Produktdatenblatt

---

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321082626	XBO 450 W/2 OFR	Versandschachtel 1	410 mm x 180 mm x 184 mm	13.58 dm <sup>3</sup>	697.60 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.